



Rada Gminy Waganiec

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
RG.0012.5.KSWiP.2025

Protokół Nr 5/2025

w dniu 30 września 2025 r.

Miejsce posiedzenia: sala narad parter Urzędu Gminy w Wagańcu ul. Dworcowa 11.

Obrady rozpoczęto 30.09.2025 r. o godz. 12.00, a zakończono o godz. 13.50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków:

1. Zbigniew Marciniak – przewodniczący,
2. ~~Radosław Kłonowski~~ – wiceprzewodniczący (nieobecny),
3. Jan Brózek – członek,
4. Ewelina Gajdzińska – członek ,
5. ~~Piotr Nowak (okręg Waganiec)~~ – członek (nieobecny).

W posiedzeniu udział wzięli również: Radca Prawny – Tomasz Mroczkowski, Kierownik ds. pozyskiwania środków zewnętrznych/ Kierownik ref. gospodarki komunalnej – Andrzej Bon- *lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.*

W posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Waganiec przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Marciniak.

1. Otwarcie obrad komisji i stwierdzenie kworum.

Przewodniczący komisji Zbigniew Marciniak – otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu gości i członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 5 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący komisji poinformował, że porządek obrad został przesłany członkom komisji poprzez komunikator systemu eSesja.

Zwrócił się z zapytaniem czy są inne propozycje do proponowanego porządku obrad?

W związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad komisji.
4. Rozpatrzenie skargi przesłanej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pismem z dnia 22 września 2025 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Wyniki głosowania:

- „za” 3 radnych - Zbigniew Marciniak, Jan Brózek, Ewelina Gajdzińska,
- „przeciw” 0 radnych,
- „wstrzymujących się” 0 radnych,
- „nieobecni” 2 radnych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad komisji.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzednich obrad komisji.

Wyniki głosowania:

- „za” 3 radnych - Zbigniew Marciniak, Jan Brózek, Ewelina Gajdzińska,
- „przeciw” 0 radnych,
- „wstrzymujących się” 0 radnych,
- „nieobecni” 2 radnych.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół w poprzednich obrad komisji.

4. Rozpatrzenie skargi przesłanej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pismem z dnia 22 września 2025 r.

Przewodniczący Komisji poinformował, że pismem Nr RG.SWiP.1510.6.2025 dnia 24.09.2025 r. Przewodniczący Rady Gminy Waganiec przekazał skargę na działalność Wójta Gminy Waganiec do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady Gminy rozstrzygającej jej zasadność, wydania stanowiska bądź opinii komisji – *pismo stanowi załącznik do protokołu.*

Następnie odczytał pisma:

1. Skarga z dnia 15 września 2025 r. Pana M.T. – radnego gminy Waganiec (data wpływu za pośrednictwem e – Doręczenia do kancelarii Urzędu Gminy Waganiec 23 września 2025 r. K. 6294/2025) na bezczynność i zaniechanie obowiązków przez Wójta Gminy Waganiec w związku ze skażeniem wody pitnej bakteriami Enterokoki kałowe.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy pismem z dnia 22 września 2025 r. znak: WNK.V.1411.1.55.2025 za pośrednictwem e-Doręczenia przesłał skargę zgodnie z właściwością do Rady Gminy Waganiec. W skardze są podnoszone zarzuty odnoszące się do działalności Wójta Gminy Waganiec.

Kserokopia pism stanowi załącznik do protokołu.

Komisja przystąpiła do pracy badając przedmiotową skargę.

Skarżący w przedmiotowej skardze podnosi zarzuty wobec Wójta Gminy Waganiec tj. na działania (a w rzeczywistości zaniechanie działań) Wójta Gminy Waganiec, które w ocenie skarżącego naruszają prawo oraz zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców.

Skarga dotyczy zarzutów wobec Wójta Gminy Waganiec tj.:

1. Braku podjęcia wymaganych działań w związku ze stwierdzeniem w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej w stacji uzdatniania wody w Arianach obecności Enterokoków kałowych.
2. Braku powiadomienia mieszkańców gminy o zaistniałej sytuacji.
3. Opublikowanie niejasnego komunikatu w przedmiotowej sprawie.
4. Naruszenie przepisów prawa:
 - art. 7 ustawy o samorządzie gminnym,
 - art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
 - przepisów sanitarnych i zasad ochrony zdrowie publicznego.

Dyskusja.

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy, dostarczoną przez Kierownika Ref. Gospodarki Komunalnej Pana Andrzeja Bon:

1. Decyzja Nr 327/2025 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim.
2. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczący wody przeznaczonej do spożycia.
3. Sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 09.09.2025 r. z wodociągu Gminy Waganiec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim przekazał sprawozdania z badań z dnia 12.09.2025 r., 16.09.2025 r. i 18.09.2025 r.
4. Plan działań naprawczych przekazany Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu przez Gminę Waganiec.
5. Sprawozdanie z badań wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające spełnienie parametrów wody surowej i przeznaczonej do picia.
6. Pozostałą korespondencję w przedmiotowej sprawie min. Notatkę służbową – wiadomość e-mail.

Ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z przedmiotową dokumentacją:

W nawiązaniu do komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 września 2025 r. w sprawie stwierdzenia niezdatności do spożycia wody pochodzącej z ujęcia w Arianach, informujemy, iż:

1. W dniu 09 września 2025 r. przedstawiciele Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia z ujęcia w Arianach oraz bezpośrednio z gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Brudnowo oraz Waganiec. Z wyników badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kuj. z dnia 12.09.2025r. wynika, iż w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej w stacji uzdatniania wody w Arianach, stwierdzono obecność Enterokoków kałowych. Jednocześnie wyniki przeprowadzonych badań z równocześnie pobranych w dniu 09 września 2025 r. próbek bezpośrednio z gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Brudnowo oraz Waganiec wskazały, że jakość wody w gminnej sieci wodociągowej spełnia wszystkie obowiązujące normy jakościowe i jest bezpieczna do spożycia przez ludzi.

2. W dniu 12 września 2025 r. ok. godz. 14:00, do Urzędu Gminy Waganiec wpłynęła informacja przekazana telefonicznie przez pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim, dotycząca wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 09 września 2025 r. z gminnej infrastruktury wodociągowej – ujęcie wody w Arianach i gminna sieć wodociągowa w miejscowościach Brudnowo i Waganiec. Z przekazanej informacji wynikało, iż tylko w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej z ujęcia Ariany stwierdzono obecność bakterii kałowych (enterokoki kałowe), z sieci wodociągowej natomiast nie zostały stwierdzone przekroczenia w tym zakresie. W związku z powyższym, przedstawicielka Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim zwróciła się z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie działań zaradczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, w tym w szczególności o:

- 1) Wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody w Arianach do czasu uzyskania wyników potwierdzających przywrócenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych.
- 2) Zapewnienie dostaw wody wyłącznie z ujęcia Stary Zbrachlin, które na chwilę obecną nie wykazuje zanieczyszczeń i spełnia wymagania sanitarne.
- 3) Przystąpienie do dezynfekcji układu wodociągowego ujęcia w Arianach.

Jednocześnie przedstawicielka Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim poinformowała, iż w pobranych w dniu 09 września 2025 r. próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach gminnej sieci wodociągowej w następujących lokalizacjach:

- Brudnowo – Zespół Szkół,
- Waganiec – Urząd Gminy,

nie stwierdzono obecności nieprawidłowości mikrobiologicznych, w tym enterokoków kałowych. W związku z tym dostawy wody prowadzone poprzez sieć wodociągową nie będą podlegały ograniczeniom i mogą być realizowane w dotychczasowym trybie.

3. W dniu 12 września 2025 r. ok. godz. 17:00 wpłynęła do Urzędu Gminy Waganiec decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim stwierdzająca brak przydatności wody pochodzącej z ujęcia w Arianach do spożycia i nakazująca Gminie Waganiec wyłączyć z eksploatacji ujęcie w Arianach, a także niezwłoczne podjęcie działań naprawczych. Jednocześnie wpłynął komunikat wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim dotyczący przedmiotowego zdarzenia. Komunikat ten niezwłocznie po otrzymaniu w dniu 12 września 2025 r. został opublikowany na stronie internetowej gminy.

Kierownik Andrzej Bon - wskazał, że z uwagi na ograniczenia techniczne systemu SMS, w którym maksymalna długość pojedynczej wiadomości wynosi do 160 znaków, powyższy komunikat nie został rozesłany tą drogą do mieszkańców. Takowe podejście podyktowane było troską o rzetelność i pełnię przekazywanych informacji. Tak poważny komunikat wymagał przekazania/ udostępnienia go w całości, aby nie pojawił się zarzut, iż Gmina Waganiec próbuje coś ukrywać w tej sprawie i traktować te kwestie wybiórczo.

Komisja stwierdza, że w przypadku wiadomości SMS niemożliwe byłoby zawarcie wszystkich informacji w sposób pełny i jednoznaczny. Istniało więc dodatkowe ryzyko, że skrócony komunikat – pozbawiony kontekstu i ważnych szczegółów – mógłby zostać odebrany jako informacja niepełna, a tym samym wywołać niepotrzebną dezinformację i niepokój wśród mieszkańców.

4. W dniu 12 września 2025 r. niezwłocznie po otrzymaniu ww. informacji ujęcie wody w Arianach zostało wyłączone z eksploatacji. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o całkowitym odłączeniu tego ujęcia od gminnej sieci wodociągowej. Od momentu pozyskania informacji dotyczącej ww. przekroczeń mieszkańcy wszystkich miejscowości z terenu Gminy Waganiec zaopatrywani są w wodę wyłącznie z ujęcia w Starym Zbrachlinie, które pracuje w pełnym zakresie i zabezpiecza potrzeby całej gminy.

5. Bezpośrednio po wyłączeniu z eksploatacji ujęcia w Arianach już w dniu 12 września 2025 r. podjęto działania naprawcze. Przystąpiono do dezynfekcji całego wewnętrznego układu wodociągowego ujęcia w Arianach (stacja uzdatniania wody), tak aby jak najszybciej usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia sanitarne i przywrócić pełną sprawność systemu. Przedmiotowe prace trwały nieprzerwanie do dnia 15 września 2025 r.

6. W dniu 15 września 2025 r. Gmina Waganiec przedłożyła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Aleksandrowie Kujawskim plan działań naprawczych wraz z harmonogramem jego realizacji.

7. W dniu 16 września 2025 r. akredytowane laboratorium MS LAB Sp. z o.o. z Rypina pobrało w stacji uzdatniania wody w Arianach próbki wody surowej oraz wody przeznaczonej do spożycia celem jej zbadania pod kątem mikrobiologicznym.

8. W dniu 19 września 2025 r. akredytowane laboratorium MS LAB Sp. z o.o. z Rypina przedstawiło sprawozdania z wykonanych badań pobranych próbek wody, z których wynika brak występowania wykrytych wcześniej bakterii (enterokoków kałowych). Wyniki laboratorium potwierdziły, że woda z ujęcia w Arianach jest zdatna do spożycia.

9. W dniu 19 września 2025 r. Gmina Waganiec poinformowała Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Aleksandrowie Kujawskim o wynikach przeprowadzonych badań wody załączając sprawozdania z wykonanych badań.

10. W dniu 22 września 2025 r. przedstawiciel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim dokonał poboru próbki wody w stacji uzdatniania wody w Arianach przeznaczonej do spożycia celem jej powtórnego zbadania i potwierdzenia badań wykonanych przez akredytowane laboratorium na zlecenie Gminy Waganiec.

Komisja zapoznała się również z obszernymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Waganiec Pana Piotra Kosik w sprawie przedmiotowego tematu na XX Sesji w dniu 23 września 2025 r.

Na zapytania członków komisji wyjaśnień udzielał pracownik merytoryczny w tej sprawie Kierownik Pan Andrzej Bon.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Waganiec po rozpatrzeniu skargi przystąpiła do przygotowania stanowiska w formie uchwały.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 30 września 2025 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec – *projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.*

Wyniki głosowania:

- „za” 3 radnych - Zbigniew Marciniak, Jan Brózek, Ewelina Gajdzińska,
- „przeciw” 0 radnych,
- „wstrzymujących się” 0 radnych,
- „nieobecni” 2 radnych.

Komisja przyjęła Uchwałę Nr IX/7/2025 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 30 września 2025 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec, którą przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy – *stanowi ona załącznik do protokołu.*

Komisja SWiP przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy pod obrady najbliższej sesji projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec – *stanowi ona załącznik do protokołu.*

Podsumowując Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Waganiec po zapoznaniu się z treścią złożonej skargi i zapoznaniu się z dokumentacją nie dopatrzyła się uchybień, czy też naruszenia przepisów prawa w działalności Wójta Gminy Waganiec w przedmiotowej sprawie, dlatego też złożoną skargę należy uznać za bezzasadną.

5. Sprawy bieżące – dyskusji nie podjęto.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Zbigniew Marciniak zamknął posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30 września 2025 r. o godz. 13.50.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Marciniak

Protokołował:
Zbigniew Marciniak

Przygotował(a): Iwona Marciniak
*Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
oraz spraw organizacyjnych Urzędu Gminy*

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl