

UCHWAŁA Nr IX/7/2025
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec.

Na podstawie § 90 uchwały Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waganiec (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 2202) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana M.T. z dnia 15.09.2025 r., dotyczącej zarzutu wobec Wójta Gminy Waganiec przesłanej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Wagańcu w dniu 22 września 2025 r. w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznaje się skargę za bezzasadną z powodów wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do przekazania niniejszego stanowiska Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.



Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zbigniew Marciniak
.....
Zbigniew Marciniak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/7/2025 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2025 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec.

Skarga Pana M.T. na działalność Wójta Gminy Waganiec przekazana została do rozpatrzenia przez Radę Gminy Waganiec za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Jak wynika z treści § 90 uchwały Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waganiec (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 2202) Komisja po wpłynięciu podania będącego skargą, wnioskiem lub petycją przystępuje do pracy badając sprawę. Po jej zakończeniu przygotowuje stanowisko w formie uchwały i przekazuje Radzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Waganiec przekazał przedmiotową skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady Gminy rozstrzygającej jej zasadność.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Waganiec na posiedzeniu w dniu 30 września 2025 r. dokonała analizy skargi Pana M.T., przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z właściwością.

Skarga dotyczy zarzutów wobec Wójta Gminy Waganiec tj.:

1. Braku podjęcia wymaganych działań w związku ze stwierdzeniem w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej w stacji uzdatniania wody w Arianach obecności Enterokoków kałowych.
2. Braku powiadomienia mieszkańców gminy o zaistniałej sytuacji.
3. Opublikowanie niejasnego komunikatu w przedmiotowej sprawie.
4. Naruszenie przepisów prawa:
 - art. 7 ustawy o samorządzie gminnym,
 - art. 12 ustawy o zniornym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
 - przepisów sanitarnych i zasad ochrony zdrowie publicznego.

Komisja badając dokumentację zgromadzoną w przedmiotowej sprawie ustaliła:

1. W dniu 09 września 2025 r. przedstawiciele Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia z ujęcia w Arianach oraz bezpośrednio z gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Brudnowo oraz Waganiec. Z wyników badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kuj. z dnia 12.09.2025r. wynika, iż w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej w stacji uzdatniania wody w Arianach, stwierdzono obecność Enterokoków kałowych. Jednocześnie wyniki przeprowadzonych badań z równocześnie pobranych w dniu 09 września 2025 r. próbek bezpośrednio z gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Brudnowo oraz Waganiec wskazały, że jakość wody w gminnej sieci wodociągowej spełnia wszystkie obowiązujące normy jakościowe i jest bezpieczna do spożycia przez ludzi.

2. W dniu 12 września 2025 r. ok. godz. 14:00, do Urzędu Gminy Waganiec wpłynęła informacja przekazana telefonicznie przez pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim, dotycząca wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 09 września 2025 r. z gminnej infrastruktury wodociągowej – ujęcie wody w Arianach i gminna sieć wodociągowa w miejscowościach Brudnowo i Waganiec. Z przekazanej informacji wynikało, iż tylko w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej z ujęcia Ariany stwierdzono obecność bakterii kałowych (enterokoki kałowe), z sieci wodociągowej natomiast nie zostały stwierdzone przekroczenia w tym zakresie. W związku z powyższym, przedstawicielka Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim zwróciła się z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie działań zaradczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, w tym w szczególności o:

- 1) Wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody w Arianach do czasu uzyskania wyników potwierdzających przywrócenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych.
- 2) Zapewnienie dostaw wody wyłącznie z ujęcia Stary Zbrachlin, które na chwilę obecną nie wykazuje zanieczyszczeń i spełnia wymagania sanitarne.
- 3) Przystąpienie do dezynfekcji układu wodociągowego ujęcia w Arianach.

Jednocześnie przedstawicielka Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim poinformowała, iż w pobranych w dniu 09 września 2025 r. próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach gminnej sieci wodociągowej w następujących lokalizacjach:

- Brudnowo – Zespół Szkół,
- Waganiec – Urząd Gminy,

nie stwierdzono obecności nieprawidłowości mikrobiologicznych, w tym enterokoków kałowych. W związku z tym dostawy wody prowadzone poprzez sieć wodociągową nie będą podlegały ograniczeniom i mogą być realizowane w dotychczasowym trybie.

3. W dniu 12 września 2025 r. ok. godz. 17:00 wpłynęła do Urzędu Gminy Waganiec decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim stwierdzająca brak przydatności wody pochodzącej z ujęcia w Arianach do spożycia i nakazująca Gminie Waganiec wyłączyć z eksploatacji ujęcie w Arianach, a także niezwłoczne podjęcie działań naprawczych. Jednocześnie wpłynął komunikat wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim dotyczący przedmiotowego zdarzenia. Komunikat ten niezwłocznie po otrzymaniu w dniu 12 września 2025 r. został opublikowany na stronie internetowej gminy.

W przypadku wiadomości SMS niemożliwe byłoby zawarcie wszystkich informacji w sposób pełny i jednoznaczny. Istniało więc dodatkowe ryzyko, że skrócony komunikat – pozbawiony kontekstu i ważnych szczegółów – mógłby zostać odebrany jako informacja niepełna, a tym samym wywołać niepotrzebną dezinformację i niepokój wśród mieszkańców.

4. W dniu 12 września 2025 r. niezwłocznie po otrzymaniu ww. informacji ujęcie wody w Arianach zostało wyłączone z eksploatacji. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo

mieszkańców podjęto decyzję o całkowitym odłączeniu tego ujęcia od gminnej sieci wodociągowej. Od momentu pozyskania informacji dotyczącej ww. przekroczeń mieszkańcy wszystkich miejscowości z terenu Gminy Waganiec zaopatrywani są w wodę wyłącznie z ujęcia w Starym Zbrachlinie, które pracuje w pełnym zakresie i zabezpiecza potrzeby całej gminy.

5. Bezpośrednio po wyłączeniu z eksploatacji ujęcia w Arianach już w dniu 12 września 2025 r. podjęto działania naprawcze. Przystąpiono do dezynfekcji całego wewnętrznego układu wodociągowego ujęcia w Arianach (stacja uzdatniania wody), tak aby jak najszybciej usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia sanitarne i przywrócić pełną sprawność systemu. Przedmiotowe prace trwały nieprzerwanie do dnia 15 września 2025 r.
6. W dniu 15 września 2025 r. Gmina Waganiec przedłożyła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Aleksandrowie Kujawskim plan działań naprawczych wraz z harmonogramem jego realizacji.
7. W dniu 16 września 2025 r. akredytowane laboratorium MS LAB Sp. z o.o. z Rypina pobrało w stacji uzdatniania wody w Arianach próbki wody surowej oraz wody przeznaczonej do spożycia celem jej zbadania pod kątem mikrobiologicznym.
8. W dniu 19 września 2025 r. akredytowane laboratorium MS LAB Sp. z o.o. z Rypina przedstawiło sprawozdania z wykonanych badań pobranych próbek wody, z których wynika brak występowania wykrytych wcześniej bakterii (enterokoków kałowych). Wyniki laboratorium potwierdziły, że woda z ujęcia w Arianach jest zdatna do spożycia.
9. W dniu 19 września 2025 r. Gmina Waganiec poinformowała Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Aleksandrowie Kujawskim o wynikach przeprowadzonych badań wody załączając sprawozdania z wykonanych badań.
10. W dniu 22 września 2025 r. przedstawiciel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim dokonał poboru próbki wody w stacji uzdatniania wody w Arianach przeznaczonej do spożycia celem jej powtórnego zbadania i potwierdzenia badań wykonanych przez akredytowane laboratorium na zlecenie Gminy Waganiec.

Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższym, na podstawie art. 238 - 239 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2024 r. poz. 572), przysługuje Panu prawo do ponowienia skargi/ wniosku: „W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”



Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Marcin Marciniak
Zbigniew Marciniak